PRODUKTGRUPPE 09 Unterkunftseinrichtung



Unterkunftseinrichtung Inhalt:

Abfalleimer

Bettgestelle

Bettlaken + Betttücher

Besen

Briefkästen

Bürsten

Doppelkochplatten

Decken

Elektroradiator

Elektroheizlüfter

Frostschutz-Konvektor

Fußabstreifer

Kissen + Kissenbezüge

Kleiderhaken

Matratzen u.Matratzenschoner

Planstände

Planhüllen

Pflegemittel

Putzlappen und Putzwolle

Pinsel

Reinigungsmittel

Schuhputzkästen

Schuhputz-Gitterrost + Fußabtritt

Schuhputzmaschine und Zubehör

Schlüsselboxen

Stahldrahtbesen und Schrubber

Stahlspinde -/ Schränke-/ Regale

Schwämme

Toilettenpapier

Toilettenbürstengarnitur

Teerschrubber

Tische + Stühle

Vorhangschlösser und Zubehör



	Bezeichnung	ArtNr.	WG
Produktgruppe 09	UNTERKUNFTSEINRICHTUNG		
	Doppelbettstellen (2 Betten) Stahlrohr-Doppel- und Einzelbett, Größe 190x90 cm - auch als 2 Einzelbetten getrennt stellbar - Kopf- und Fußteile 30 mm Rundstahlrohr - Netzbespannung aus doppelt feuerverzinktem Viereckgeflecht, seitlich je 14 Zugfedern - Rohre und Profile pulverbeschichtet braun	J 2001	9000
	Matratzen Schaumstoff-Matratzen RG 25kg/m³, gerollte Ausführung daher optimal zu transportieren. Bezug Baumwolle. Schadstoffgeprüfte Textilien nach Öko-Tex Standard 100. Gute Dauerelastizität und hohe Luftdurchlässigkeit, Maße: 90x190x10 cm Federkern-Matratzen, "Bonell", nicht gerollte Ausführung. Bezug Baumwolle. SchadstoffgeprüfteTextilien nach Öko-Tex Standard 100. Gute Dauerelastizität und hohe Luftdurchlässigkeit, Maße: 90x190x15 cm	J 2018 J 2019	9000
	Weitere Ausführungen auf Anfrage	0 2010	
	Schondecke (Matratzenschoner) wird zwischen Bettrahmen und Matratze eingelegt. Bestehend aus 100% Polyester-Recyclingfaser Maße: 90x190 cm	J 2038	9000
	Kopfkissen schadstoffgeprüfte Textilien nach Öko-Tex-Standard 100. Waschbar bis 60°C , Füllung aus Polyester ,Bezug aus Mischgewebe. Made in Germany Kissengröße: 50 x 60 cm Kissengröße: 80 x 80 cm	J 2033 J 2034	9000 9000
	Schlafdecken Einzieh-/Unterkunftsdecke "Max", zweiseitig gesäumt und gerauht. Leichte Einziehdecke in den Abmessungen passend zum Bettbezug. Baumwoll-/Acryl-Mischgewebe Gewicht ca. 1050g, Abmessungen:130x200 cm	J 2041	9000
	Einzieh-/Steppdecke, hochwertig gesteppt. Schadstoffgeprüfte Textilien nach Öko-Tex-Standard 100 Gewicht ca. 1000g, waschbar 60°C Made in Germany. Abmessung: 135 x 200 cm dto jedoch hochwertig gesteppt, waschbar 95°C, Füllung aus Polyesterfaser, trocknergeeignet. Made in Germany, Gewicht ca. 1350g,	J 2062	9000
	Abmessung: 135 x 200 cm (Kein Lagerartikel)	J 2063	9000



Bezeichnung	ArtNr.	WG
Schlafdecke (Überdecke) für die kalte Jahreszeit. Aus100% Baumwolle, farbig, Gewicht ca. 1450 g, Abmessung: 150 x 200 cm	J 204	9000
Bettwäsche Bettwäschen-Set, 2-teilig, bestehend aus Kissenbezug 50x60cm, blau/weiß kariert,sowie Bettbezug 135x200 cm ebenfalls blau/weiß. Beide Teile waschbar bis 40°C	J 20521	9000
Bettlaken (Betttuch) blau, 100% Baumwolle, waschbar bis 40°C, Abmessung: 150 x 250 cm Bettlaken (Betttuch) weiß, 100% Baumwolle, waschbar bis 95°C, Abmessung: 150 x 250 cm	J 2046 J 1025	900 900
Kissenbezüge (ohne Abb.) Kissenbezüge blau/weiß kariert bedruckt, waschbar Abmessung: 50 x 60 cm Abmessung: 80 x 80 cm Stahl-Garderobenschränke auf Sockel mit 2 Abteilen, GS-geprüfte Top-Qualität. Türen mit Kiemen für Innenraumbelüftung und Drehriegel. Pro Abteil innen 1 Ablage und 1 Kleider- stange mit 3 Haken. Korpus der Schränke lichtgrau. Tü- ren optional Enzianblau. Auch mit 3 Abteilen erhältlich Abmessung H/B/T: 1800x500x500 mm, Abmessung H/B/T: 1800x600x500 mm,	J 2054 J 2056 J 2082 J 2080	9000 9000 9000 9000
Stahlschrank (Flügeltürenschrank) GS-geprüfter Stahlschrank mit seitlich verstärkten Flügeltüren. Robustes Schloss mit Rundgriff. Lackierte Fachböden mit Tragkraft ca.50 kg, bei gleichmäßig verteilter Last. Korpus und Türen lichtgrau Abmessung H/B/T: 1000x800x380 mm	J 2083	9000
dto. jedoch mit 4 lackierten Fachböden mit Tragkraft ca.50 kg, bei gleichmäßig verteilter Last. Korpus und Türen lichtgrau Abmessung H/B/T: 1950x915x420 mm Beide Stahlschränke sind auch ohne Türen lieferbar	J 2084	9000



Bezeichnung	ArtNr.	WG
Stahl-Rollcontainer robuste Konstruktion, GS-geprüft, mit zentral verschließbarem Schloss. Schubladen mit einstellbaren Fachabteilungen, auch für Hängehefter verwendbar.Inklusive Abdeckplatte und Teleskopschienen. Farbe lichtgrau. Abmessung: H/B/T 620x460x790 mm dto. jedoch mit 3 Schubladen	B BO J 2085 J 20851	9000 9000
Kleiderhakenleiste stabile Ausführung, Eisen 8 mm, schwarz, mit 4 Haken, Breite 580 mm	J 2071	9000
Stühle <u>Drehstuhl Modell "Basic Light"</u> mit ergonomisch Höhenverstellbarer Rückenlehne und Lendenwirbelstütze. Sitzbezüge aus strapazierfähigen Polyolefin in schwarz. Zerlegte Auslieferung, einfache Montage	J 2127	9000
Drehstuhl Modell "Komfort" mit ergonomisch höhenverstellbare Rückenlehne, verstellbar in Höhe und Neigung. Serienmäßig mit Armlehnen und Sicherheits-Doppelrollen ausgestattet. Sitzbezüge wie zuvor in Farbe schwarz.	J 2128	9000
Besucherstuhl, stapelbar. Ausführung mit stabilem Stahlrundrohrgestell in Schwarz. Sitz und Rückenfläche körpergerecht geformt und gepolstert. GS-geprüft. Sitzbezug anthrazit. Sitzmaße: 470x470x425 mm	J 2126	9000
Besucherstuhl aus Kunststoff stapelbar. Ideal für Gewerbe, Säle und Kantinen. Pflegeleicht und unverwüstlich. Gestell aus Stahlrohr verchromt. Sitzschale aus Kunststoff (PPN).Farbe schwarz. Stapelbar bis max 20 St.Sitzmaße: 450x390x390 mm	J 2125	9000
Besucherstuhl, stapelbar. Sitz-und. Rückenfläche aus mehrfach verleimten Sperrholz. Gestell aus lackiertem Rundstahlrohr.	J 2124	9000
Tische Vielzwecktische mit 25mm Holzfaserplatte mit 3 mm Umleimer. GS-geprüft, robuste Konstruktion. Tischbeine aus Stahl. Farbe Lichtgrau. Tische werden zerlegt geliefert, einfache Selbstmontage. Folgende Abmessungen werden lagermäßig geführt: Abmessung L x B x H: 1200 x 600 x 750 mm Abmessung L x B x H: 1200 x 800 x 750 mm Abmessung L x B x H: 2000 x 800 x 750 mm Abmessung L x B x H: 800 x 800 x 750 mm	J 21161 J 21163 J 21162 J 21164	9000 9000 9000 9000

Top-Seller

Für Büro, Umkleide und Werkstatt







	Bezeichnung	ArtNr.	WG
	Doppelkochplatten mit zwei Kochplatten (1000 Watt 145 mm Ø und 1500 Watt 180 mm Ø), 250 Volt, Farbe weiß, feueremailliert, Softline Design, stufenlos regelbar. Überhitzungs- schutz, 2 Kontrollampen und Kabel (1 m lang), Abmes- sungen ca. 50,5 x 32 x 7,5 cm	J 2170	9000
connant	sungen ca. 50,5 x 32 x 7,5 cm		9000
	Fußabstreifer (ohne Abb.) Fußabstreifermatte, aus Nadelfilz,	J 3011	9000
	Abmessung: ca. 40 x 60 cm	J 308	9000
	<u>Fußabstreifmatte, aus Kokos,</u> bunt, Abmessung: ca.40 x 60 cm	J 307	9000
	Schuhputz-Fußabtritt stabile, verzinkte Stahlkonstruktion um in Schlechtwetterzeiten, den gröbsten Baustellenschmutz aus dem Baucontainer fern zu halten. 2-teilige Ausführung (zerlegt) mit Besen und Stahlrost. Gesamtlänge: 700 mm, Grundrostabmessung ca. 50 x 40 cm	J 3061	9000
	Schuhputz-Gitterrost, einfacher Gitterrost Typ G, ohne Rahmen, passt vor jede Containertür. Verz. Ausführung, Maschenweite 30 x 30 mm Abmessung 800 x 400 mm	J 3062	9000
Transaction.	Schuhputzkästen Stahlblechwanne, fertig installiert m. 2 Elastonbesen, 400 mm, stabile Ausführung, ca. 700 x 480 x 250 mm	J 306	9000
ii (D)	Schuhputzmaschine "EasyComfort", die professio- nelle Art um Schuhe zu reinigen. Ausgestattet mit einer Vorreinigungs- u. einer Polierbüste.Anschluß 250V	J 3063	9000
	Schuhpolitur" Spezial" 1000 ml, (für EasyComfort) farblos	J 3064	9000
	Elektroheizlüfter mit keramischem PTC-Heizelement, ideal für Räume bis 110 m³ wie Büro, Bauwagen, Garage etc. Leistung 2 Kilowatt, 250 Volt, Motor 35 Watt, Luftmenge Ventilator 90 m³h, Temperatursteigerung 65°C	J 3013	9000
HASSISCHUIT. WONTEITOR IN 414 S	Frostschutz-Konvektor Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Leistung 500 Watt (250 Volt), stufenlos regelbar, mit zusätzlichem Sicherheitsthermostat, Kontrollampe, Kabel (0,5 m lang) und Wandhalterung, Abmessungen 24 x 24,5 x 8 cm, Gewicht ca. 1,1 kg	J 3012	9000



	Bezeichnung	ArtNr.	WG
	Planstände aus stabilem Winkelrahmen, mit verzinktem Wellblech, transparenter Rückwand, mit Seiten- und Dachablage Tiefe x Breite x Höhe ohne Vordach, Größe 1, 910 x 910 x 1930 mm ohne Vordach, Größe 2, 910 x 1300 x 1930 mm ohne Vordach, Größe 3, 910 x 1950 x 1980 mm mit Vordach, Größe 1, 910 x 910 x 1930 mm mit Vordach, Größe 2, 910 x 1300 x 1930 mm mit Vordach, Größe 3, 910 x 1950 x 1980 mm	J 3031 J 3032 J 30431 J 3041 J 3042 J 3043	9000 9000 9000 9000 9000
	Planhüllen aus transparentem Kunststoff sorgen bei schlechtem Wetter für trockene Planunterlagen. Die Plantaschen sind jeweils mit einem stabilen Kunststoffreißver- schluß versehen, damit der Plan bei jedem Wetter trocken bleibt. Gr.7 für Format DIN A2, Maße ca. 480 x 640 mm Gr.2 für Format DIN A1, Maße ca. 640 x 900 mm Gr.9 für Format DIN A0, Maße ca. 900 x 1280 mm Gr.14, Maße ca. 1800 x 1050 mm	J 3057 J 3052 J 3059 J 3050	9000 9000 9000 9000
	STRASSENBESEN für groben Schmutz, große Flächen und rauhe Böden Piassava-Straßenbesen mit braunen Nauturborsten, Kastenholz, mit 2 schrägen Stiellöchern, 400 mm lang, 6 x 18 Reihen	J 4012	9000
	Bahia-Straßenbesen mit braunen Naturborsten von nahezu gleichbleibender Qualität, Kastenholz, 400 mm lang, 6 x 18 Reihen Elaston-Straßenbesen	J 402	9000
WANTED TO THE PARTY OF THE PART	Flachholz, mit 1 schrägen Stielloch, mit flachen Kunststoffborsten, 6 x 15 Reihen, 400 mm lang dto. jedoch Kastenholz, mit 2 Stiellöchern, 400 mm lang, 6 x 18 Reihen 600 mm lang, 6 x 24 Reihen	J 4032 J 4041 J 4042	9000 9000 9000



	Bezeichnung	ArtNr.	WG
		-Arti Nii	
	SAAL- UND STUBENBESEN	11265	A. W
	SAAL- UND STUDENDESEN	1111	110/2
	für glatte, feine Böden	PÜRSTE	N EA P D I V
		MANA	Mara AA
	Saalbesen	->- 444-4	AMMA
- THE WHO	Kokos , mit Stielloch, Sattelholz, voll besteckt 290 mm lang	J 4051	9000
WHITH WALL BURNEY	400 mm lang	J 4051	9000
THE REAL PROPERTY.	600 mm lang	J 4054	9000
	Arenga, mit Stielloch, Sattelholz, kräftig, naßfest		
	400 mm lang	J 4061	9000
	600 mm lang	J 4062	9000
	Elaston, Sattelholz, naßfest 600 mm lang, mit Stielloch	J 4071	9000
STATE OF THE PARTY	600 mm lang, mit Flügelmuttern	0 701 1	3000
Contractive and the second	und Metallstielhalter	J 40721	9000
	800 mm lang, mit Flügelmuttern		
	und Metallstielhalter	J 4072	9000
	Roßhaarmischung, verstärkt, Sattelholz	J 4082	9000
	400 mm lang, mit Stielloch 600 mm lang, mit Stielloch	J 4082 J 4083	9000
	800 mm lang, mit Flügelmuttern	0 1000	
	und Metallstielhalter	J 4084	9000
	290 mm lang, Holzrücken lackiert, mit Gewinde	J 4085	9000
	Besenstiele (s. Abbildungen Seite 13)		
	aus Brasilkieferholz, 23,5 mm Ø	W 0072	9000
	dto. jedoch 28 mm Ø, mit Konus	W 0073	9000
	Metallstiel m. angeschweißter Fußplatte, tauchlackiert	W 0091	9000
	Stielhalter, verzinkt, geschlitzt aus Metall, für alle Besen und Schrubber, mit 2 Flügelmuttern	J 4004	9000
	Sen and Schrabber, fill 2 Flagerhallern	J 4004	9000
a	Stahldrahtbesen		
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	mit Flachdraht besetzt, Breite 300 mm, 6-reihig	J 408	9000
/x/1111111////////////////////////////			
	Stahldrahtschrubber (ohne Abb.) m. kurzen Borsten, Sattelholz, Breite 220 mm, 6-rhg.	J 411	9000
	ini. kurzen borsten, Sattemorz, breite 220 min, 6-mg.	3 411	9000
	Teerschrubber		
Marriage Million	aus Fibre, 230 mm lang, mit Dachholz u. Stielloch dto.	J 4091	9000
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	jedoch mit 2 Flügelschrauben für Stielhalter	J 4092	9000
	Fassadenroller (ohne Abb.)		
	komplett mit Steckbügel und KS-Griff, ca. 250 mm		
	breit, Rolle ungepolstert (Vestan), einfache Ausf.	J 4201	9000
_ >	Rolle aus Plüschmaterial,		
. *****	stark gepolstert, eckausrollend	J 4202	9000
\	Abstreifgitter		
	aus PVC bzw. Metall, mit Griff und Eimerhaken	J 421	9000
	,		
₩			



	Bezeichnung	ArtNr.	WG
	Heizkörperroller (Kleinflächenroller) ca. 100 mm breit, ca. 11 mm Florhöhe, Rolle aus Vestan, komplett mit 28 cm langem verzinktem Bügel Ersatzrolle aus Moltopren (Schaumstoff), 100 mm Ersatzrolle aus Vestan, 100 mm	J 4221 J 4222 J 4223	9000 9000 9000
	Kotflügelbürsten geschweifter Holzkörper, ca. 50 cm lang, Fibre natur, lang geschnitten, mit Bart	J 423	9000
Carried Marie Control	Schrubber Modell "UNION", eckige Form, mit Stahlgewinde, ohne Bart, 5 Reihen, ca. 215 mm breit mit Bart und Stielloch Scheuerbürsten (Wurzelbürsten)	J 4101 J 4102	9000 9000
The state of the s	Holzrücken, spitze Form, "UNION", mit Bart	J 4252	9000
	Reisstrohbesen (ohne Abb.) 5-Naht-Ausführung, erstklassige Ware, komplett mit Stiel	J 412	9000
	Handfeger Kokos, natur, kurze Ausführung ca. 280 mm Roßhaarmischung "PRIMA", ca. 280 mm Kokos, natur, lange Ausführung ca. 450 mm	J 4261 J 4262 J 4263	9000 9000 9000
	Ringpinsel (Industrie-Ringpinsel) bewährte Qualität mit reiner, heller Chinaborste Nr. 2, Ring-Ø 20 mm Nr. 4, Ring-Ø 25 mm Nr. 6, Ring-Ø 30 mm Nr. 8, Ring-Ø 35 mm Nr. 10, Ring-Ø 40 mm Nr. 12, Ring-Ø 45 mm Nr. 14, Ring-Ø 50 mm	J 4271 J 4272 J 4273 J 4274 J 4275 J 4276 J 4277	9000 9000 9000 9000 9000 9000
	Flachpinsel (Flächenstreicher) schwarze, reine Chinaborsten, rot / schwarz lackierter Holzstiel, Größe 1'', Breite ca. 25 mm Größe 1 ½'', Breite ca. 35 mm Größe 2'', Breite ca. 50 mm Größe 2 ½'', Breite ca. 60 mm Größe 3'', Breite ca. 70 mm Größe 4'', Breite ca. 100 mm	J 4281 J 4282 J 4283 J 4284 J 4285 J 4286	9000 9000 9000 9000 9000
	Maurer-Rundquast (ohne Abb.) gestanzt, reine Natur-Fibre, ca. 80 mm Ø, mit KS-Griff	J 429	9000



	Bezeichnung	ArtNr.	WG
	Deckenbürsten		
	inklusive KS-Griff mit Halter Größe 1, mit KS-Borsten und Holzrücken, 18 x 7 cm	J 4301	9000
110			
	Größe 1, Natur-Fibre, hitzebeständig, mit Holzrücken, 18 x 7 cm	J 4303	9000
	,	0 1000	
	Fliesenwischer (Metall), (ohne Abb.) mit doppeltem Moosgummistreifen, ohne Stiel		
	450 mm breit	J 4311	9000
	600 mm breit	J 4312	9000
1	Heizkörperpinsel		
	gekröpfte Form, schwarze Chinaborste,		
	mit Holzstiel, ca. 40 cm lang, Größe 1''	J 4321	9000
	Größe 1 ½′′	J 4322	9000
	Größe 2'' Größe 2 ½''	J 4323 J 4324	9000 9000
	Größe 3′′	J 4325	9000
	Stahldrahtbürsten		
	gebogene Form, gehärteter Gußstahl,		
4	deutsches Erzeugnis, Arbeitslänge 140 mm 3-reihig	J 4333	9000
	4-reihig	J 4334	9000
	5-reihig	J 4335	9000
	Kehrrichtschaufeln		
	aus Kunststoff, elastisch, mit		
100	Gummilippe, Breite ca. 20 cm aus Metall, schwarz lackiert, mit Holzstiel,	J 4401	9000
1	robuste Ausführung, Breite ca. 22 cm	J 4402	9000
Ÿ	Toilettenbürsten-Garnituren		
	aus Kunststoff, in hoher Topfform (eingeschweißt), m.		
*	eingehängter runder Bürste, einfache Ausführung	J 441	9000
	Schaumstoffschwämme (Universalschwamm)		
	aus naturfarbenem Schaumstoff, für Fliesen,	1.450	0000
	Handwerk und Haushalt, Größe 150 x 100 x 70 mm	J 450	9000
Wanter of the same	Toilettenpapier	1.504	0000
	250 Blatt / Rolle, 2-lagig, Extra, VPE 64 / 1920 Rl. 250 Blatt / Rolle, 3-lagig, Tissue, VPE 8 / 1512 Rl.	J 501 J 502	9000 9000
0			
	Papierhandtücher Papierhandtücher"Plus", ca. 25 x 23 cm, einlagige		
	Ausführung mit Z-Faltung, natur, passend für viele		
	Handtuchspender. Verpackung im Karton a. 5000St. in 20er Pack gebündelt , Preis p.H.	J 456	9000
777		5 .55	2000
	Weitere Ausführungen und Qualitäten auf Anfrage		



	Bezeichnung	ArtNr.	WG
e Arighe	Papierhandtuchspender		
	aus Metall, Typ "UNIVERSAL", weiß,		
	Größe H 340 x B 265 x T 125 mm	J 4561	9000
	Paniarnutatuah		
	Papierputztuch die praktischen Papier-Putztuchrollen "Multiclean",		
	die in keiner Werkstatt und keinem Magazin fehlen		
	dürfen. Reißfest, saugstark, vielseitig einsetzbar. Aus-		
	führung 2-lagig, vorperforiert, Abmessung ca.35 x 37		
	cm, ca.1000 Blatt auf der Rolle. Farbe blau (VPE 2 Rollen / Pack) Preis per Rolle	J 5463	9000
	Table blad (VI E 2 Hollett / Tack) Treis per Holle	0 0400	3000
	Papierhandtuchkorb		
	einfacher Papierhandtuch-Abfallkorb,70ltr.,standsi-		
	cher aus Drahtgeflecht, Farbe weiß, Abmessung ca. 63 x 41 x 25,5 cm		
	(Anlieferung erfolgt zusammengefaltet)	J 4562	9000
	(amororang onorga zacanimon goranos)		
SE KATRIN	Papierrollen (Haushaltsrollen)		
Clean Up XS	aus Zellstoff, weiß, 70 Blatt pro Rolle, in Ver-	J 4561	9000
022 ·	packungseinheiten 4 / 28 Rollen, Preis pro Rolle	J 4501	9000
	Handwaschpaste		
	Handwaschpaste "LAVO", auf Seifenbasis, Holzmehl-		
	frei. Mit Hautschutz, Dose 500 mm,	1.5000	0000
SECURIOR SEC	(VPE 10Ds/Karton)	J 5023	9000
District out of the same	Handwaschpaste "LAVO",		
A CONTROL OF THE PROPERTY OF T	wie zuvor jedoch Eimer a.5ltr	J 50221	9000
E STATE OF THE STA			
	Handwaschpaste "LAVO" , wie zuvor jedoch Eimer a.10ltr	J 5022	9000
The second second	wie zuvor jedoch Einner a. Totti	0 3022	9000
	Handwaschpaste "Ivraxo-Soft",		
NEASO' NOT USEA	ausgezeichnete Reinigungspaste zum Enfernen von		
100000 500000 200000 200000	Ölen und Lacken, dabei trotzdem Hautschonend,	1.50001	0000
1000000- 1000000- -MARC	Flasche a 1000 ml, für Spender verwendbar	J 50231	9000
	Handschutzcreme"Multisoft-Protec",der unsichtba-		
Francisco Francisco	rer Handschuh für die Hände. Vor jeder Arbeit einzu-		
MERCHANIC MERCHANIC	reiben. Nicht fettend. Dient zur Vorbehandlung, sili-	1.5005	0000
ESTATE -	konfrei, Flasche a 250 ml	J 5025	9000
1502	Handpflegecreme "Multisoft-Cura", für die Hand-		
ESCULLED TO THE PARTY OF THE PA	pflege nach der Arbeit. Leicht fettend. Dient zur Nach-		
	behandlung und ist ph-neutral, Flasche a 250 ml	J 50251	9000
Minima Property and Property an	Handwaschpasten-Spender Typ "EUROMAT 1000",pas-		
99417 ²	send für Kartuschen/Flaschen bis 1000 ml.Fassungs-		
	vermögen. Auch passend für Handwaschpaste		
	"Ivraxo-Soft"	J 50232	9000



	Bezeichnung	ArtNr.	WG
	Bezelermang	AIG IVII	WG
<u> </u>	Seifenspender aus Kunststoff, Farbe weiß, Typ "T4", Fassungsvermögen 1000 ml (wiederbefüllbar)	J 5024	9000
	Seifencreme Typ "ROSA", zum Befüllen des o.g. Seifenspenders, im 10 I-Kanister, Preis pro Kanister	J 50241	9000
	Putzvlies-Tücher dunkelbunt, ca. 40 x 40 cm, im 10 kg-Pack, Preis pro Kilo	J 451	9000
	Putzlappen Putzlappen "Profi", hellbunt, gewaschen und geschnitten. Größe ca. 40 x 50 cm, haken-u.ösenfrei gem.DIN 61650. Gebündelt je Pack a 10kg (Palette 300kg) Preis p.kg	J 453	9000
	Putzwolle bunt, langgekämmt und saugfähig, frei von Fremdstoffen, ca. 5 kg-Bündelung in 50 kg-Ballen, Preis pro Kilo	J 452	9000
	Wischtücher (Alles ohne Abb.) Scheuertücher glatt, Zwirnkette, hellweiß, mit bunten Zierstreifen,Schnittgröße ca. 50 x 60 cm, Preis/Stck. Allzwecktücher (Wischtücher), Größe ca. 38 x 50 cm Geschirrtücher aus Halbleinen,Größe ca. 50 x 70 cm	J 454 J 455 J 4551	9000 9000 9000
	Abfallsammler Modell "STANDARD", als Standgerät ohne Rollen, mit verzinktem Deckel, stabile Ausführung	J 310	9000
	Tretabfalleimer 14 I Fassungsvermögen, Rumpf und Deckel lackiert, verzinkter Einsatz Papierkörbe aus Kunststoff, farbig	J 311 J 312	9000 9000
	Müllsäcke aus Kunststoff Inhalt Stärke Farbe Abmessungen VPE 30 I 0,04 mm grau 540 x 600 mm 100/1000 St. 120 I 0,06 mm blau 700 x 1100 mm 50/ 250 St. 120 I 0,10 mm blau 700 x 1100 mm 15/ 150 St. 240 I 0,10 mm blau 700 x 1100 mm 50 St./Kt. Preise pro Stück, bei J 3113 (30 I) pro 100 Stück	J 3113 J 31121 J 3112 J 31122	9000 9000 9000 9000
To have To	Reinigungsmittel Glasreiniger "SPIRITUS", in der 500 ml-Flasche Allzweckreiniger "BIO-STAR", in der 1000 ml-Kunststofflasche, Preis pro Flasche im 10 l-Kunststoffkanister, Preis pro Kanister Sanitärreiniger "CITRO", 750 ml, Preis pro Flasche im 10 l Kunststoffkanister, Preis pro Kanister	J 503 J 504 J 5045 J 5041 J 5042	9000 9000 9000 9000 9000



	Bezeichnung	ArtNr.	WG
	Geschirrspülmittel "CITRO" für Handreinigung in der 1000 ml-Kunststoffflasche, Preis pro Flasche	J 5047	9000
	Scheibenreiniger (Frostschutz) für Kraftfahrzeuge, gewährleistet Frostschutz bis –55 °C, im 5 I-Kunststoffkanister, Preis pro Kanister	J 5046	9000
	Beckensteine "URIPUR", Dose mit ca. 1 Kilo (Karton mit 10 Dosen), Preis pro Dose	J 505	9000
	Streumaterial (ohne Abb.) Streusalz, im Sack zu ca. 25 kg, Preis pro Sack Streusplitt (Granulat), im Sack zu ca. 25 kg,	J 701	9000
	Preis pro Sack	J 702	9000
	VORHÄNGESCHLÖSSER BURG-WÄCHTER wir führen lagermäßig ein Vielzahl von Vorhangschlössern. Diese Produkte werden ausschließlich von BURG-WÄCHTER, einem der international führenden Hersteller und Anbieter von Schlössern, Türund Fenstersicherungen, Mess-Technik, Kassetten und Briefkästen mit Sorgfalt entwickelt u. hergestellt	BU WÄCI	RG HTER
	Typ 398 seewasserfestes Schloß mit Messing-Schließwerk, Delta-Magni-Oberflächenveredelung, wetterfest verzinkt, absolut rostfrei Schloßbreite Bügelstärke -weite -höhe 35 mm 5,5 mm 21,5 mm 16,5 mm 45 mm 6,5 mm 26,0 mm 21,5 mm 55 mm 8,0 mm 34,5 mm 26,5 mm 65 mm 9,0 mm 40,0 mm 32,5 mm	J 1033 J 1034 J 1035 J 1036	9000 9000 9000 9000
BURG	Typ 630 preiswertes Sicherheitsschloß in Hansa-Form Schloßbreite Bügelstärke -weite -höhe 40 mm 5,5 mm 20,5 mm 18,5 mm 50 mm 7,0 mm 25,5 mm 24,5 mm	J 1014 J 1015	9000 9000
NAME OF THE PARTY	Typ 217 "Karat" Modell Karat-217 aus massivem Messingkörper. Bügel stahlhart, doppelt verriegelt. Innwerk rostfrei. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Nicht in gleichschließender Ausführung lieferbar. mit 2 Schlüsseln Schloßbreite Bügelstärke -weite -höhe		
	30 mm 5,0 mm 16,0 mm 17,5 mm 40 mm 6,0 mm 23,0 mm 22,0 mm 50 mm 8,0 mm 28,0 mm 27,0 mm mit 6 Schlüsseln (Maße wie zuvor), SB-Verpack.	J 1063 J 1064 J 1065	9000 9000 9000
	Schloßbreite 40 mm Schloßbreite 50 mm	J 1074 J 1075	9000 9000









	Bezeichnung	ArtNr.	WG
	Typ 116 "Profi" millionenfach bewährte Qualität aus massivem Messingkörper. Bügel Stahlhart. Doppelt verriegelt. Präzisions-Schließwerk. Innenwerk rostfrei. Hohe Anzahl verschiedener Schließungen. Schließanlagenfähig. Jeweils mit 2 Schlüsseln und jedes Schloß in gleichschließender Ausführung. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Schließung an. (Lagerschließung Z1 / Z2 / Z3 / Z4, Schlossbreite 60 mm, keine Schließung Z4)	BU WÄCI	RG HTER
THE STATE OF THE S	Typ 116 gleichschließend mit 2 Schlüsseln Schloßbreite 30 mm Schloßbreite 40 mm Schloßbreite 50 mm Schloßbreite 60 mm bitte geben Sie in Ihrer Bestellung die Schließung an. (Standardschließungen Z1 / Z2 / Z3 / Z4;	J 1083 J 1084 J 1085 J 1086	9000 9000 9000 9000
	Schlossbreite 60 mm keine Schließung Z4). Typ 116 HB mit 2 Schlüsseln, Bügelweite 40 mm, jedoch mit hohem Bügel (60 mm)	J 1054	9000
	Typ " Diskus ", mit gehärtetem, verchromtem Bügel,Durchmesser 70 mm	J 1091	9000
The state of the s	Panzerriegel Fabrikat "BURG WÄCHTER", wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern Länge Breite Ø der Öse Typ R 120 120 mm 47 mm 10 mm Typ R 140 140 mm 54 mm 13 mm Typ R 160 160 mm 62 mm 14 mm	J 1212 J 1213 J 1214	9000 9000 9000
6	Briefkästen aus verzinktem Stahlblech, Farbe schwarz, mit Ein- wurfschlitz oben		
	obere Abb.: Modell Höhe x Breite x Tiefe Einwurf "AMSTERDAM" 335 x 420 x 125 mm B4 untere Abb.:	J 1233	9000
	Standardbriefkasten mit Einwurfklappe vorne, braun "KÖLN" 340 x 255 x 85 mm A4	J 1231	9000



	Bezeichnung	ArtNr.	WG
	Schlüsselkästen aus Stahlblech, abschließbar, für 15 Schlüssel, Maße 205 x 160 x 75 mm dto. jedoch für 35 Schlüssel, 310 x 235 x 75 mm	J 1221 J 1222	9000 9000
THE STATE OF THE S	Notschlüsselbox mit Zylinderschloß und auswechselbarer Glas- scheibe, Gehäuse aus rot lackiertem Stahlblech, Maße 167 x 130 x 64 mm	J 1223	9000
Hirmoni ()	Panzerüberfallen schwere Ausführung, mit einem Doppelgelenk, Gelenkstück und Bügelöse, gehärtet, verdeckte Schraubenlöcher, rostgeschützt	BU WÄCI	RG HTER
	Länge Breite Ø der Öse Typ PK 2 135 mm 40 mm 12 mm Typ PK 3 165 mm 49 mm 14 mm Typ PK 4 210 mm 60 mm 13 mm	J 1202 J 1203 J 1204	9000 9000 9000
A4.101107100 S265 327	Schlüsselanhänger Farbe rot Farbe schwarz Farbe gelb Farbe grün Farbe blau	J 1241 J 1242 J 1243 J 1244 J 124	9000 9000 9000 9000 9000
	Bauschlüssel "MEGA" 4-kant-Dornschlüssel für 6,7,8mm, Mess-Skala (5 mm Abstufung) zum Messen der Zylinderlänge von 25-70 mm.Mitnehmer f.Schlösser m.Profilzylinder-Aus-schnitt für 4-kant-Schlossnuss 7,8,9,10 mm und 6-kant-Stiftschlüssel 3 mm	W 1548	9000
			09



